Prüfprotokoll

Advance Alpha 7 28 | 104320

Ausrüstung	Advance Alpha 7 28 | 104320 Herstellungsdatum: June 2024
Service	Bestanden
Bewertung	Gebraucht, sehr guter Zustand
Datum	21. Juli 2026
Nächster Service	Juli 2028 oder nach 150 Flugstunden
Service Center	myCheck48.de | Checker: Wolfgang Hogen

myCheck48.de
Wolfgang Hogen

Service-Punkte	Porositätstest
	Tuchfestigkeit
	Sichtprüfung: Kappe
	Sichtprüfung: Leinen
	Sichtprüfung: Tragegurte
	Leinenreißfestigkeit
	Trimm

Hinweis

An deinem Gleitschirm wurde ein Service durchgeführt.
Es ist daher notwendig, dass du ihn vor dem nächsten Start aufziehst und kontrollierst!

wingSOLUTION

Dieser Service wurde mit der WingSolution Check Software durchgeführt. Scanne den QR-Code oder folge dem Link unten, um die vollständige Online-Version deines Service-Protokolls anzusehen, die zusätzliche Details und eine Reihe von Zusatzfunktionen enthält.

https://www.wing-solution.com/de/paraglider-services/protocol/
66cd90e8-6ad4-493f-94e0-8bb12d04c99c

Porositätstest

Messgerät	HELLO
1. Messung	1260 [s]
Bewertung	**Bestanden**

Tuchfestigkeit

Bettsometertest	**Bestanden**

Sichtprüfung: Kappe

Stäbchen	Bestanden
Loops	Bestanden
Obersegel	Bestanden
Zellwände	Bestanden
Untersegel	Bestanden
Eintrittskante	Bestanden
Bewertung	**Bestanden**

Sichtprüfung: Leinen

Stammleinen	Bestanden
Bremsleinen	Bestanden
Galerieleinen	Bestanden
	Bei Leine a 3 rechts wurde eine Beschädigung festgestellt. Für diese Leine wurde ein Ersatz angefertigt und in den Schirm eingebaut.
Bewertung	**Bestanden**

Sichtprüfung: Tragegurte

Tragegurte	Bestanden
Leinenschlösser	Bestanden
Beschleuniger	Bestanden
Bewertung	**Bestanden**

Leinenreißfestigkeit

Rechts / 1A1	Minimum Reißfestigkeit: **166 daN** / Gemessene Reißfestigkeit: **237 daN** - Bestanden
Rechts / 1B1	Minimum Reißfestigkeit: **126 daN** / Gemessene Reißfestigkeit: **168 daN** - Bestanden
Bewertung	**Bestanden**

Trimm

Weitere Details und eine umfassende Grafik findest du im Online-Protokoll.

Stammleinen

ST	3	2	1		1	2	3	ST
SL	SL	SL	SL	A	SL	SL	SL	SL
	SL	SL	SL	B	SL	SL	SL	
	SL	SL	SL	C	SL	SL	SL	

Die linke Steuerleine wurde verlängert um 21mm.

Die rechte Steuerleine wurde verlängert um 20mm.

Leinenlänge: Links

A Leinen

Ref.	Akt.	Diff.
7443	7439	-4
7397	7398	1
7346	7345	-1
7325	7325	0
7231	7233	2
7113	7112	-1
7050	7046	-4
Durchschnitt		-1
Toleranz		(-10,10)

ST Leinen

Ref.	Akt.	Diff.
6712	6710	-2
6728	6724	-4
6481	6480	-1
6549	6548	-1
Durchschnitt		-2
Toleranz		(-15,10)

B Leinen

Ref.	Akt.	Diff.
7318	7321	3
7277	7280	3
7234	7235	1
7219	7219	0
7160	7159	-1
7060	7060	0
7010	7007	-3
Durchschnitt		0
Toleranz		(-10,10)

C Leinen

Ref.	Akt.	Diff.
7415	7419	4
7383	7386	3
7375	7378	3
7331	7333	2
7310	7314	4
7343	7346	3
7226	7229	3
7107	7109	2
7034	7039	5
Durchschnitt		3
Toleranz		(-10,10)

D Leinen

Ref.	Akt.	Diff.
7517	7522	5
7484	7484	0
7475	7473	-2
7427	7430	3
7405	7406	1
7427	7428	1
7304	7307	3
7174	7176	2
7084	7086	2
Durchschnitt		2
Toleranz		(-10,10)

BR Leinen

Ref.	Akt.	Diff.
7821	7827	6
7579	7588	9
7400	7410	10
7323	7335	12
7180	7195	15
7061	7074	13
6993	7006	13
6988	7001	13
6835	6839	4
6781	6785	4
6684	6694	10
6583	6595	12
Durchschnitt		10
Toleranz		(-10,50)

Leinenlänge: Rechts

A Leinen

Ref.	Akt.	Diff.
7443	7438	-5
7397	7399	2
7346	7344	-2
7325	7328	3
7231	7228	-3
7113	7109	-4
7050	7044	-6
Durchschnitt		-2
Toleranz		(-10,10)

ST Leinen

Ref.	Akt.	Diff.
6712	6707	-5
6728	6724	-4
6481	6482	1
6549	6550	1
Durchschnitt		-2
Toleranz		(-15,10)

B Leinen

Ref.	Akt.	Diff.
7318	7314	-4
7277	7278	1
7234	7235	1
7219	7219	0
7160	7159	-1
7060	7058	-2
7010	7005	-5
Durchschnitt		-1
Toleranz		(-10,10)

C Leinen

Ref.	Akt.	Diff.
7415	7417	2
7383	7384	1
7375	7378	3
7331	7332	1
7310	7310	0
7343	7346	3
7226	7225	-1
7107	7105	-2
7034	7032	-2
Durchschnitt		1
Toleranz		(-10,10)

D Leinen

Ref.	Akt.	Diff.
7517	7519	2
7484	7483	-1
7475	7476	1
7427	7432	5
7405	7402	-3
7427	7426	-1
7304	7305	1
7174	7174	0
7084	7086	2
Durchschnitt		1
Toleranz		(-10,10)

BR Leinen

Ref.	Akt.	Diff.
7821	7822	1
7579	7586	7
7400	7404	4
7323	7330	7
7180	7193	13
7061	7070	9
6993	7003	10
6988	6995	7
6835	6840	5
6781	6788	7
6684	6695	11
6583	6595	12
Durchschnitt		8
Toleranz		(-10,50)