

Prüfprotokoll

AirDesign Soar XS | XB33XS1P211712P

wingSOLUTION

Ausrüstung

AirDesign Soar XS | XB33XS1P211712P

Service

Herstellungsdatum: Jun 2021

Bewertung

Bestanden

Datum

Gebraucht, sehr guter Zustand

Nächster Service

27. Juli 2026

Service Center

Juli 2028 oder nach 100 Flugstunden

Paraworx | Checker: Mike Kremer

Laimach 71

6283 Hippach

-Österreich-



Service-Punkte

Porositätstest

Tuchfestigkeit

Sichtprüfung: Kappe

Sichtprüfung: Leinen

Sichtprüfung: Tragegurte

Trimm

Hinweis

An deinem Gleitschirm wurde ein Service durchgeführt.

Es ist daher notwendig, dass du ihn vor dem nächsten Start aufziehst und kontrollierst!

wingSOLUTION

Dieser Service wurde mit der WingSolution Check Software durchgeführt.

Scanne den QR-Code oder folge dem Link unten, um die vollständige Online-Version deines Service-Protokolls anzusehen, die zusätzliche Details und eine Reihe von Zusatzfunktionen enthält.



<https://www.wing-solution.com/de/paraglider-services/protocol/ba2e5147-ba82-4ce9-95dc-e25e7cef9cfa>

Porositätstest

Messgerät	HELLO
1. Messung	821 [s]
Bemerkung	669sek, 632sek , 492sek

Bewertung**Bestanden**

Tuchfestigkeit

Bettsometertest	Bestanden
-----------------	------------------

Sichtprüfung: Kappe

Stäbchen	Bestanden
Loops	Bestanden
Obersegel	Bestanden
Zellwände	Bestanden
Untersegel	Bestanden
	2cm Klebesegel Sabilo links / Logo
Eintrittskante	Bestanden

Bewertung**Bestanden**

Sichtprüfung: Leinen

Stammleinen	Bestanden
Bremsleinen	Bestanden
Galerieleinen	Bestanden

Bewertung**Bestanden**

Sichtprüfung: Tragegurte

Tragegurte	Bestanden
Leinenschlösser	Bestanden
Beschleuniger	Bestanden
Bewertung	Bestanden

Trimm

Weitere Details und eine umfassende Grafik findest du im Online-Protokoll.

Stammleinen

ST	3	2	1		1	2	3	ST
SL	SL	SL	SL → DL	A	SL → DL	SL	SL	SL
	SL	SL	SL	B	SL	SL	SL	
	SL	SL	SL	C	SL	SL	SL	

Die linke Steuerleine wurde verlängert um 57mm.

Die rechte Steuerleine wurde verlängert um 54mm.

Leinenlänge: Links

A Leinen			ST Leinen			B Leinen			C Leinen			D Leinen			BR Leinen		
Ref.	Akt.	Diff.	Ref.	Akt.	Diff.	Ref.	Akt.	Diff.	Ref.	Akt.	Diff.	Ref.	Akt.	Diff.	Ref.	Akt.	Diff.
6995	6990	-5	6330	6333	3	6940	6940	0	7025	7025	0	7220	7220	0	7300	7319	19
6950	6945	-5	6310	6314	4	6895	6897	2	6975	6973	-2	7120	7118	-2	7000	7021	21
6915	6910	-5	6375	6383	8	6860	6861	1	6940	6941	1	7075	7074	-1	6805	6827	22
6935	6931	-4	6265	6268	3	6880	6884	4	6965	6967	2	7095	7097	2	6655	6679	24
6860	6856	-4	6255	6258	3	6800	6795	-5	6880	6877	-3	7040	7039	-1	6540	6567	27
6815	6812	-3	6320	6326	6	6760	6756	-4	6835	6834	-1	7055	7056	1	6400	6425	25
6745	6740	-5	6195	6203	8	6695	6692	-3	6770	6769	-1	Durchschnitt		0	6345	6368	23
6750	6746	-4	6185	6190	5	6700	6697	-3	6775	6775	0	Toleranz		(-10,10)	6340	6362	22
6615	6612	-3	6250	6254	4	6580	6576	-4	6660	6656	-4				6405	6431	26
6560	6557	-3	6135	6146	11	6520	6518	-2	6600	6597	-3				Durchschnitt		23
6475	6472	-3	6140	6145	5	6445	6444	-1	6510	6512	2				Toleranz		(-10,50)
6460	6457	-3	6200	6205	5	6435	6433	-2	6495	6493	-2						
Durchschnitt		-4	Durchschnitt		5	Durchschnitt		-1	Durchschnitt		-1						
Toleranz		(-10,10)	Toleranz		(-15,10)	Toleranz		(-10,10)	Toleranz		(-10,10)						

Leinenlänge: Rechts

A Leinen			ST Leinen			B Leinen			C Leinen			D Leinen			BR Leinen		
Ref.	Akt.	Diff.	Ref.	Akt.	Diff.	Ref.	Akt.	Diff.	Ref.	Akt.	Diff.	Ref.	Akt.	Diff.	Ref.	Akt.	Diff.
6995	6987	-8	6330	6336	6	6940	6937	-3	7025	7021	-4	7220	7216	-4	7300	7324	24
6950	6943	-7	6310	6315	5	6895	6897	2	6975	6973	-2	7120	7115	-5	7000	7024	24
6915	6909	-6	6375	6382	7	6860	6863	3	6940	6938	-2	7075	7068	-7	6805	6834	29
6935	6931	-4	6265	6273	8	6880	6880	0	6965	6962	-3	7095	7093	-2	6655	6679	24
6860	6854	-6	6255	6263	8	6800	6797	-3	6880	6879	-1	7040	7038	-2	6540	6568	28
6815	6812	-3	6320	6325	5	6760	6759	-1	6835	6838	3	7055	7053	-2	6400	6430	30
6745	6739	-6	6195	6201	6	6695	6691	-4	6770	6775	5	Durchschnitt		-4	6345	6373	28
6750	6743	-7	6185	6189	4	6700	6697	-3	6775	6777	2	Toleranz		(-10,10)	6340	6365	25
6615	6616	1	6250	6255	5	6580	6576	-4	6660	6658	-2				6405	6434	29
6560	6560	0	6135	6143	8	6520	6516	-4	6600	6597	-3				Durchschnitt		27
6475	6476	1	6140	6148	8	6445	6442	-3	6510	6511	1				Toleranz		(-10,50)
6460	6459	-1	6200	6205	5	6435	6435	0	6495	6499	4						
Durchschnitt		-4	Durchschnitt		6	Durchschnitt		-2	Durchschnitt		0						
Toleranz		(-10,10)	Toleranz		(-15,10)	Toleranz		(-10,10)	Toleranz		(-10,10)						