

Informe de pruebas

Advance Alpha 7 28 | 104320

wingSOLUTION

Equipamiento

Advance Alpha 7 28 | 104320

Fecha de producción: June 2024

myCheck48.de

Wolfgang Hogen

Inspección

Superado

Valoración

Usado, en muy buen estado.

Fecha

21. Julio 2026

Próxima inspección

Julio 2028 o después de 150 Horas de vuelo

Centro de atención al cliente

myCheck48.de | Inspector: Wolfgang Hogen

Pasos de la inspección

Prueba de porosidad

Resistencia al desgarro del tejido

Inspección visual: Ala

Inspección visual: Suspentaje

Inspección visual: Elevadores

Resistencia al desgarro de las líneas

Calado

Aviso

Tu parapente ha sido sometido a una inspección. Antes de volar, es fundamental que lo inflas a modo de prueba y lo revises minuciosamente.

wingSOLUTION

Esta inspección se ha realizado con el software de comprobación WingSolution.

Escanea el código QR o sigue el enlace de abajo para ver la versión completa en línea

de tu protocolo de inspección, que incluye detalles adicionales y una serie de funciones extra.



[//www.wing-solution.com/es/
lider-services/protocol/
0e8-6ad4-493f-94e0-8bb12d04c99c](https://www.wing-solution.com/es/lider-services/protocol/0e8-6ad4-493f-94e0-8bb12d04c99c)

Prueba de porosidad

Medición	HELLO
1. Medición	1260 [s]
Valoración	Superado

Resistencia al desgarro del tejido

Prueba del bettsometro	Superado
------------------------	-----------------

Inspección visual: Ala

Varillas	Superado
Bucle	Superado
Extradós	Superado
Paredes de celda	Superado
Intradós	Superado
Borde de ataque	Superado
Valoración	Superado

Inspección visual: Suspentaje

Líneas principales	Superado
Líneas de freno	Superado
Líneas de la galería	Superado

Bei Leine a 3 rechts wurde eine Beschädigung festgestellt. Für diese Leine wurde ein Ersatz angefertigt und in den Schirm eingebaut.

Valoración	Superado
-------------------	-----------------

Inspección visual: Elevadores

Elevadores	Superado
cierre de las líneas	Superado
Sistema acelerador	Superado

Valoración **Superado**

Resistencia al desgarrar de las líneas

Vale / 1A1	Resistencia mínima: 166 daN / Resistencia medida: 237 daN - Superado
Vale / 1B1	Resistencia mínima: 126 daN / Resistencia medida: 168 daN - Superado

Valoración **Superado**

Calado

Para obtener más detalles y ver un gráfico completo, echa un vistazo al protocolo en línea.

Líneas principales

ST	3	2	1		1	2	3	ST
SL	SL	SL	SL	A	SL	SL	SL	SL
	SL	SL	SL	B	SL	SL	SL	
	SL	SL	SL	C	SL	SL	SL	

La línea de freno del lado izquierdo se alargó en 21mm. La línea de freno del lado derecho se alargó en 20mm.

Longitud de líneas: Izquierda

A Líneas			ST Líneas			B Líneas			C Líneas			D Líneas			BR Líneas		
Ref.	Act.	Diff.	Ref.	Act.	Diff.	Ref.	Act.	Diff.	Ref.	Act.	Diff.	Ref.	Act.	Diff.	Ref.	Act.	Diff.
7443	7439	-4	6712	6710	-2	7318	7321	3	7415	7419	4	7517	7522	5	7821	7827	6
7397	7398	1	6728	6724	-4	7277	7280	3	7383	7386	3	7484	7484	0	7579	7588	9
7346	7345	-1	6481	6480	-1	7234	7235	1	7375	7378	3	7475	7473	-2	7400	7410	10
7325	7325	0	6549	6548	-1	7219	7219	0	7331	7333	2	7427	7430	3	7323	7335	12
7231	7233	2	Promedio		-2	7160	7159	-1	7310	7314	4	7405	7406	1	7180	7195	15
7113	7112	-1	Tolerancia		(-15,10)	7060	7060	0	7343	7346	3	7427	7428	1	7061	7074	13
7050	7046	-4				7010	7007	-3	7226	7229	3	7304	7307	3	6993	7006	13
Promedio		-1				Promedio		0	7107	7109	2	7174	7176	2	6988	7001	13
Tolerancia		(-10,10)				Tolerancia		(-10,10)	7034	7039	5	7084	7086	2	6835	6839	4
									Promedio		3	Promedio		2	6781	6785	4
									Tolerancia		(-10,10)	Tolerancia		(-10,10)	6684	6694	10
															6583	6595	12
															Promedio		10
															Tolerancia		(-10,50)

Longitud de líneas: Vale

A Líneas			ST Líneas			B Líneas			C Líneas			D Líneas			BR Líneas		
Ref.	Act.	Diff.	Ref.	Act.	Diff.	Ref.	Act.	Diff.	Ref.	Act.	Diff.	Ref.	Act.	Diff.	Ref.	Act.	Diff.
7443	7438	-5	6712	6707	-5	7318	7314	-4	7415	7417	2	7517	7519	2	7821	7822	1
7397	7399	2	6728	6724	-4	7277	7278	1	7383	7384	1	7484	7483	-1	7579	7586	7
7346	7344	-2	6481	6482	1	7234	7235	1	7375	7378	3	7475	7476	1	7400	7404	4
7325	7328	3	6549	6550	1	7219	7219	0	7331	7332	1	7427	7432	5	7323	7330	7
7231	7228	-3	Promedio			7160	7159	-1	7310	7310	0	7405	7402	-3	7180	7193	13
7113	7109	-4	Tolerancia			7060	7058	-2	7343	7346	3	7427	7426	-1	7061	7070	9
7050	7044	-6				7010	7005	-5	7226	7225	-1	7304	7305	1	6993	7003	10
Promedio		-2				Promedio		-1	7107	7105	-2	7174	7174	0	6988	6995	7
Tolerancia		(-10,10)				Tolerancia		(-10,10)	7034	7032	-2	7084	7086	2	6835	6840	5
						Promedio		1	Promedio		1	6781	6788	7			
						Tolerancia		(-10,10)	Tolerancia		(-10,10)	6684	6695	11			
												6583	6595	12			
												Promedio		8			
												Tolerancia		(-10,50)			