Certificato di revisione

Skywalk Cumeo 2 115 | 0923-44442

Attrezzature	Skywalk Cumeo 2 115 | 0923-44442 Data di produzione: August 2023
Service	Superato
Valutazione	Usato, in ottime condizioni
Commenti	EP004T
Data	17. Febbraio 2026
Prossima revisione	Febbraio 2028 o dopo 100 ore di volo.
Centro assistenza tecnica	Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Revisionatore: Lavinia Di Ciano

Fasi del Service	Test di porosità
	Test di resistenza meccanica del tessuto
	Ispezione visiva: Vela
	Ispezione visiva: Linee
	Ispezione visiva: Bretelle
	Test di carico
	Trim

Avviso	Il tuo Parapendio è stato sottoposto a un Service. Prima di volare, è essenziale che tu faccia un test di gonfiaggio e un controllo accurato.
wingSOLUTION	Questa revisione è stata eseguita utilizzando il software di controllo WingSolution. Scansiona il codice QR o segui il link sottostante per visualizzare la versione completa online del tuo protocollo di manutenzione del protocollo di assistenza, che include ulteriori dettagli e una serie di funzioni extra.



//www.wing-solution.com/it/lider-services/protocol/4d61bd89-45ea-accd-4fc8d3c49bdc

Test di porosità

Calibro	HELLO
1. Misurazione	> 250 [s]
Valutazione	**Superato**

Test di resistenza meccanica del tessuto

Bettsometro	**Superato**

Ispezione visiva: Vela

Stecche	Superato
Loops	Superato
Estradosso	Superato
Centine	Superato
Intradosso	Superato
Bordo d'attacco	Superato
Valutazione	**Superato**

Ispezione visiva: Linee

Linee principali	Superato
Linee dei freni	Superato
Linee della galleria	Superato
Valutazione	**Superato**

Ispezione visiva: Bretelle

Bretelle	Superato
Connessione cordini	Superato
Acceleratore	Superato
Valutazione	**Superato**

Test di carico

Sinistra / A1	Resistenza minima: **50 daN** / Resistenza misurata: **88 daN** - Superato
Valutazione	**Superato**

Trim

Per ulteriori dettagli e un grafico completo, consulta il protocollo online.

Linee principali

ST	3	2	1		1	2	3	ST
SL	SL	SL → DL	SL → DL	A	SL → DL	SL → DL	SL	SL
	SL	SL	SL	B	SL	SL	SL	
	SL	SL	SL → DL	C	SL → DL	SL	SL	

Il freno sinistro è stato accorciato di 0mm.

Il freno destro è stato accorciato di 0mm.

Lunghezza delle linee: Sinistra

A Linee

Rif.	Documento.	Diff.
7950	7952	2
7908	7912	4
7883	7886	3
7907	7912	5
7911	7912	1
7831	7831	0
7847	7848	1
7784	7782	-2
7795	7794	-1
7687	7688	1
7600	7602	2
7596	7596	0
7510	7516	6
7452	7457	5
7474	7474	0
Media		2
Tolleranza		(-10,10)

ST Linee

Rif.	Documento.	Diff.
7152	7151	-1
7120	7119	-1
7149	7149	0
7058	7060	2
7032	7032	0
7085	7086	1
7155	7157	2
Media		0
Tolleranza		(-15,10)

B Linee

Rif.	Documento.	Diff.
7877	7880	3
7833	7838	5
7805	7811	6
7831	7838	7
7831	7835	4
7753	7758	5
7770	7775	5
7716	7718	2
7731	7737	6
7613	7617	4
7529	7528	-1
7525	7530	5
7428	7429	1
7377	7382	5
7396	7390	-6
Media		3
Tolleranza		(-10,10)

C Linee

Rif.	Documento.	Diff.
7981	7982	1
7933	7936	3
7916	7919	3
7900	7901	1
8000	8001	1
7962	7970	8
7859	7867	8
7863	7871	8
7810	7820	10
7827	7838	11
7702	7708	6
7607	7610	3
7594	7595	1
7467	7470	3
7406	7407	1
7414	7424	10
Media		5
Tolleranza		(-10,10)

D Linee

Rif.	Documento.	Diff.
8041	8045	4
8001	8007	6
7976	7981	5
7962	7965	3
8050	8055	5
7996	8003	7
7903	7910	7
7907	7913	6
7851	7860	9
7867	7876	9
Media		6
Tolleranza		(-10,10)

BR Linee

Rif.	Documento.	Diff.
8280	8291	11
7995	8009	14
7838	7845	7
7790	7804	14
7715	7720	5
7548	7559	11
7498	7503	5
7526	7540	14
7405	7417	12
7258	7274	16
7185	7193	8
7132	7139	7
Media		10
Tolleranza		(-10,50)

Lunghezza delle linee: Destra

A Linee

Rif.	Documento.	Diff.
7950	7950	0
7908	7909	1
7883	7889	6
7907	7910	3
7911	7912	1
7831	7831	0
7847	7852	5
7784	7783	-1
7795	7791	-4
7687	7686	-1
7600	7599	-1
7596	7595	-1
7510	7512	2
7452	7453	1
7474	7473	-1
Media		1
Tolleranza		(-10,10)

ST Linee

Rif.	Documento.	Diff.
7152	7151	-1
7120	7120	0
7149	7150	1
7058	7059	1
7032	7031	-1
7085	7084	-1
7155	7156	1
Media		0
Tolleranza		(-15,10)

B Linee

Rif.	Documento.	Diff.
7877	7878	1
7833	7836	3
7805	7809	4
7831	7836	5
7831	7838	7
7753	7755	2
7770	7772	2
7716	7716	0
7731	7736	5
7613	7613	0
7529	7530	1
7525	7527	2
7428	7427	-1
7377	7380	3
7396	7391	-5
Media		2
Tolleranza		(-10,10)

C Linee

Rif.	Documento.	Diff.
7981	7983	2
7933	7934	1
7916	7916	0
7900	7901	1
8000	8001	1
7962	7967	5
7859	7864	5
7863	7868	5
7810	7817	7
7827	7839	12
7702	7707	5
7607	7612	5
7594	7600	6
7467	7465	-2
7406	7406	0
7414	7411	-3
Media		3
Tolleranza		(-10,10)

D Linee

Rif.	Documento.	Diff.
8041	8046	5
8001	8006	5
7976	7980	4
7962	7966	4
8050	8055	5
7996	7999	3
7903	7908	5
7907	7911	4
7851	7856	5
7867	7875	8
Media		5
Tolleranza		(-10,10)

BR Linee

Rif.	Documento.	Diff.
8280	8287	7
7995	8003	8
7838	7851	13
7790	7803	13
7715	7721	6
7548	7560	12
7498	7503	5
7526	7535	9
7405	7417	12
7258	7274	16
7185	7197	12
7132	7149	17
Media		11
Tolleranza		(-10,50)