

Certificato di revisione

Phi Sola 22 | 006-872-D

wingSOLUTION

Attrezzature

Phi Sola 22 | 006-872-D

TURNPOINT

Service

Data di produzione: Mar 2023

Valutazione

Superato

Data

Usato, in buone condizioni

Prossima revisione

17. Giugno 2026

Centro assistenza tecnica

Giugno 2028

TURNPOINT Turn2Fly GmbH | Revisionatore: Christoph Weber

Fasi del Service

Test di porosità

Ispezione visiva: Vela

Ispezione visiva: Linee

Ispezione visiva: Bretelle

Trim

Avviso

Il tuo Parapendio è stato sottoposto a un Service.
Prima di volare, è essenziale che tu faccia un test di gonfiaggio e un controllo accurato.

wingSOLUTION

Questa revisione è stata eseguita utilizzando il software di controllo WingSolution.
Scansiona il codice QR o segui il link sottostante per visualizzare la versione completa online del tuo protocollo di manutenzione del protocollo di assistenza, che include ulteriori dettagli e una serie di funzioni extra.



<https://www.wing-solution.com/it/paraglider-services/protocol/d2011fb8-2123-4da6-8fd1-300fb801ba55>

Test di porosità

Calibro	JDC
1. Misurazione	349 [s]
Valutazione	Superato

Ispezione visiva: Vela

Stecche	Superato
Loops	Superato
Estradosso	Superato
Centine	Superato
Intradosso	Superato
Bordo d'attacco	Superato
Valutazione	Superato

Ispezione visiva: Linee

Linee principali	Superato
Linee dei freni	Superato
Linee della galleria	Superato
Valutazione	Superato

Ispezione visiva: Bretelle

Bretelle	Superato
Connessione cordini	Superato
Acceleratore	Superato
Valutazione	Superato

Trim

Per ulteriori dettagli e un grafico completo, consulta il protocollo online.

Linee principali

ST	3	2	1		1	2	3	ST
SL → AS	SL	SL → DL	SL → DL	A	SL	SL → DL	SL	SL → AS
	SL	SL	SL → DL	B	SL	SL	SL	
	SL → AS	SL → AS+	SL → AS+	C	SL → AS	SL → AS+	SL → AS	

Il freno sinistro è stato accorciato di 0mm.

Il freno destro è stato accorciato di 0mm.

Lunghezza delle linee: Sinistra

A Linee			ST Linee			B Linee			C Linee			D Linee			BR Linee		
Rif.	Documento.	Diff.	Rif.	Documento.	Diff.	Rif.	Documento.	Diff.	Rif.	Documento.	Diff.	Rif.	Documento.	Diff.	Rif.	Documento.	Diff.
7206	7205	-1	6830	6837	7	7099	7097	-2	7200	7197	-3	7405	7408	3	7686	7710	24
7182	7183	1	6787	6789	2	7077	7078	1	7177	7178	1	7357	7361	4	7482	7506	24
7210	7211	1	6564	6567	3	7106	7100	-6	7206	7207	1	7250	7249	-1	7295	7322	27
7210	7207	-3	6609	6612	3	7113	7117	4	7211	7212	1	7197	7198	1	7269	7292	23
7187	7190	3	6669	6669	0	7095	7098	3	7191	7194	3	Media		2	7146	7173	27
7221	7222	1	6767	6773	6	7134	7135	1	7231	7232	1	Tolleranza		(-10,10)	7024	7051	27
7256	7258	2	Media		4	7177	7176	-1	7267	7264	-3				7004	7031	27
7217	7217	0	Tolleranza		(-15,10)	7146	7143	-3	7233	7234	1				7057	7086	29
7223	7222	-1				7158	7159	1	7241	7246	5				6900	6929	29
7196	7200	4				7134	7134	0	7207	7210	3				6734	6765	31
7163	7169	6				7103	7101	-2	7163	7166	3				6669	6703	34
7143	7149	6				7079	7082	3	7125	7125	0				Media		27
Media		2				Media		0	Media		1				Tolleranza		(-10,50)
Tolleranza		(-10,10)				Tolleranza		(-10,10)	Tolleranza		(-10,10)						

Lunghezza delle linee: Destra

A Linee			ST Linee			B Linee			C Linee			D Linee			BR Linee		
Rif.	Documento.	Diff.	Rif.	Documento.	Diff.	Rif.	Documento.	Diff.	Rif.	Documento.	Diff.	Rif.	Documento.	Diff.	Rif.	Documento.	Diff.
7206	7209	3	6830	6834	4	7099	7103	4	7200	7204	4	7405	7405	0	7686	7707	21
7182	7189	7	6787	6791	4	7077	7084	7	7177	7183	6	7357	7358	1	7482	7510	28
7210	7216	6	6564	6569	5	7106	7108	2	7206	7213	7	7250	7252	2	7295	7324	29
7210	7207	-3	6609	6610	1	7113	7113	0	7211	7210	-1	7197	7194	-3	7269	7298	29
7187	7185	-2	6669	6672	3	7095	7095	0	7191	7188	-3	Media		0	7146	7176	30
7221	7220	-1	6767	6773	6	7134	7138	4	7231	7229	-2	Tolleranza		(-10,10)	7024	7056	32
7256	7254	-2	Media		4	7177	7172	-5	7267	7266	-1				7004	7034	30
7217	7211	-6	Tolleranza		(-15,10)	7146	7142	-4	7233	7235	2				7057	7091	34
7223	7223	0				7158	7155	-3	7241	7244	3				6900	6930	30
7196	7197	1				7134	7129	-5	7207	7206	-1				6734	6765	31
7163	7164	1				7103	7097	-6	7163	7165	2				6669	6699	30
7143	7146	3				7079	7079	0	7125	7126	1				Media		29
Media		1				Media		0	Media		1				Tolleranza		(-10,50)
Tolleranza		(-10,10)				Tolleranza		(-10,10)	Tolleranza		(-10,10)						